Della Valentina Office s.p.a. - Azienda Certificata / Certified Company
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 IT-000575
Solo i prodotti identificati come tali sono certificati FSC*
Only the products identified as FSC are certified as such
FSC® C008309
GREENGUARD GOLD
C/DV70201

DV702

< COLOUR FINISHES

design
Antonio Morello

INDEX >

industrial design
Antonio Morello

art direction
DrussoAssociati | Architects

virtual set design
DrussoAssociati | Architects

graphic design
DA | A

photo
Andrea Pancino

styling
Anna de Cilia

production image
Virtual Design S.R.L.

colour separation
Grafiche Antiga

Printed in Italy by
Grafiche Antiga

Issue 01 - March 15

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C008309

thanks to
Artemide
Herman Miller
Karboxx
Knoll
Luceplan
Moroso

Foto e testi copyright DVO non riproducibili.
La vendtifice si riserva la facoltà di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.

Pictures and text are DVO copyright, duplicate forbidden.
The selling Company reserves the right to introduce changes to products regarding sizes and aesthetical or technical aspects at any time without notice.

DVO
DELLA VALENTINA OFFICE

Della Valentina Office s.p.a.
Via XX Settembre, 272
Casella Postale n. 65
U.P. Roveredo in Piano
33080 Roveredo in Piano (PN) Italy

Tel. +39 0434 386 111
Fax +39 0434 386 112
www.dvoffice.com
dvo@dvoffice.com



.01 04 09

.02 10 15

.03 16 21

.04 22 27

.05 28 33

.06 34 39

.07 40 45

.08 46 51

MODULI BANCONE E FIANCHI COUNTER UNITS AND SIDES.

Pannelli verticali sp. 1,8 cm, in melaminico (*) o laminato (**)
Vertical panels 1.8 cm thick, in melamine (*) or laminate (**)

WL**
Bianco lucido
Glossy white

ZN*
Noce
Walnut

RC*
Rovere chiaro
Light oak

RM*
Rovere moro
Dark oak

Piani di lavoro sp. 1,8 cm, in melaminico
Worktops 1.8 cm thick, in melamine

WN
Bianco
White

ZN
Noce
Walnut

RC
Rovere chiaro
Light oak

RM
Rovere moro
Dark oak

Zoccoli e profili in alluminio
Base metal frames and profiles in aluminium

H
Alluminio
Aluminium

Top sp. 1,5 cm, in vetro temprato retrolaccato
Top 1.5 cm thick, rear-lacquered tempered glass

W
Retrolaccato bianco
Rear lacquered white

Gambe terminali/intermedie in tubolare metallico
Tubular metal end/intermediate legs

W
Bianco
White

H
Alluminio
Aluminium

Pannelli led sp. 0,4 cm, in metacrilato
Led panels 0.4 cm thick, in methacrylate

Opalino bianco + telaio alluminio
Opal white + aluminium frame

N.B.: Su specifica richiesta è possibile ordinare abbinamenti tra pannelli e piani di lavoro diversi da quelli previsti a listino.
Eventuali richieste di pannelli in metacrilato con illuminazione LED con colorazioni e finiture differenti, verranno valutate di volta in volta dall'ufficio commerciale.
N.B.: On specific request, front panels, side panels, and worktops can be supplied in non-standard finishes.
Requirements for special finishes for the methacrylate LED panels with lighting, will be looked at on a case by case basis by the commercial department.

DVO®
DELLA VALENTINA OFFICE



DV702

L'espressione esatta di chiarezza costruttiva.
Una linea dedicata all'accoglienza, funzionale al dialogo e all'operatività. Funge da primo contatto, è l'elemento che relaziona l'utente con l'azienda attraverso una chiarezza lineare ben definita ed elegante.

The precise expression of constructive clarity.
This system is dedicated to welcoming areas. It is designed to promote conversation and work efficiency. Functions as first contact, introduces the visitor to the company through a well defined, elegant linear clarity.

DV702

RATIONAL DESIGN

Con i suoi pannelli retroilluminati trasforma l'ambiente circostante in pura magia.

With its backlit panels it transforms the environment into pure magic.

DV702 LED

DV702 LED

La semplice imponenza ed eleganza del bancone in rovere chiaro si abbina con raffinatezza al vetro retrolaccato bianco e ai diversi dettagli in tinta alluminio.

The simple stateliness and elegance of the light oak reception desk combine in a refined manner with the white rear-lacquered glass and with the various aluminium coloured details.

DY702 LED

L'essenza del bianco, consente di creare uno stile meno formale, più leggero e coinvolgente, adatto ad ogni spazio.

The essence of white makes it possible to create a less formal style that is lighter and more absorbing, suitable for any space.



La purezza del piano lavoro in melaminico bianco è accompagnata dal top in vetro retrolaccato, il quale è corredato di piastre in zama lucidata, incollate sotto il top per il fissaggio all'elemento verticale portante.

The purity of the white melamine worktop is accompanied by the rear-lacquered glass top fitted with polished zamak plates that are glued below the top and that fix it to the vertical, load-bearing element.

DV702 LED

Soluzioni modulari innovative, flessibili e funzionali con un'interfaccia decisa e personalizzabile.

Innovative, flexible and functional modular solutions with a bold and customisable interface.

01

DV702 LED

I diversi componenti permettono di realizzare svariate soluzioni compositive che mantengono in ogni caso un elegante armonia formale.

The various components make it possible to achieve a number of arrangements that are always distinguished by an elegant formal harmony.

DV702 LED

L'espressività cromatica del rovere scuro e del bianco lucido avvolti dalle preziose finiture in alluminio e vetro, conferiscono agli elementi una raffinatezza unica nel suo genere.

The chromatic expressivity of dark oak and gloss white wrapped in the precious aluminium and glass finishes give the elements a uniquely refined appearance.

DV702 LED



I funzionali contenitori a giorno si integrano perfettamente nel sistema strutturale del bancone.

The practical open units are perfectly integrated with the structural system of the reception desk.

Semplici linee compositive mettono in evidenza i diversi livelli di operatività e funzione.

The simple lines of the arrangement set off various working and functional levels.

DV702 LED

I pannelli Led in opalino bianco con telaio d'alluminio creano un'armonia esponenziale tra materia e colore.

The white opal Led panels with aluminium frames create an exponential harmony of matter and colour.



DV702 LED

La magia della luce in un'atmosfera surreale al confine con ogni forma di contatto.
Il Led retroilluminato trasmette emozione di giorno e di notte.

The magic of light in a surreal atmosphere on the borderline with any type of contact.
The backlit Led reception desk transmits emotions day and night.

Ogni dettaglio della collezione è curato nei minimi particolari: delicate rotondità si contrappongono a linee decise.

Every detail of collection is taken care of to the extreme: delicately rounded shapes contrast with clean lines.

SOLUZIONI COMPOSITIVE MODULI BANCONE CON PIANI CONVERSAZIONE
COMPOSITIONAL SOLUTIONS OF COUNTER MODULES WITH CONVERSATION TOPS

1



2

3



4



ELEMENTS

ELEMENTS

MODULI BANCONE STANDARD - *STANDARD COUNTER UNITS*

P 85,5 - H 111,5

Moduli dritti
Straight counter units

LL8080_WH L 80
LL8120_WH L 120
LL8180_WH L 180

L 85,5 - P 85,5 - H 111,5

Raccordo 90° 2 vie
2 Way connection counter unit



LL8010_WH

L 85,5 - P 86,5 - H 111,5

Terminale 90° Dx/Sx
Terminal counter unit 90° R/L



LL8012_WH

MODULI BANCONE CON LED - *COUNTER UNITS WITH LED*

P 85,5 - H 111,5

Moduli dritti
Straight counter units



LLD8080_WH L 80 (LED)
LLD8120_WH L 120 (LED)
LLD8180_WH L 180 (LED)

L 85,5 - P 85,5 - H 111,5

Raccordo 90° 2 Vie
2 Way connection counter unit



LLD8010_WH (LED)

L 85,5 - P 86,5 - H 111,5

Terminale 90° Dx/Sx
Terminal counter unit 90° R/L



LLD8012_WH (LED)

COMPONENTI PER BANCONE - *COMPONENTS FOR COUNTER UNITS*

L 82 - P 8 - H 107,5

Fianchi terminali
Terminal sides



LL1081_H Dx/*R*
LL1080_H Sx/*L*



LLD1081_H Dx/*R* (LED)
LLD1080_H Sx/*L* (LED)

Fianco intermedio
Middle side



LL1079_H

L 46 - P 81,5 - H 111,5

Moduli contenitore
Storage unit



LL4500_H

LL4501_H

L 8 - P 1 - H 107,5

Copertura terminale
Terminal cover element

LL0023H

Gamba terminale
Terminal leg

LL0004_D **LL0004_S**

Gamba intermedia
Middle leg

LL0013_

Componenti non collegabili con modulo conversazione / *Items that cannot be connected with the conversation counter units*

MODULI BANCONE CON PIANO CONVERSAZIONE - *COUNTER UNITS WITH CONVERSATION TOP*

P 105 - H 74

Modulo conversazione
Conversation counter unit

- **LL8082 _ H** L 80
- **LL8122 _ H** L 120
- **LL8182 _ H** L 180

L 82 - P 8 - H 73

Fianchi terminali conversazione
Terminal sides for conversation counter units



- **LL8095 _H** Dx/*R*
- **LL8096 _H** Sx/*L*

L 8 - P 1 - H 34

Copertura superiore conversazione
Upper cover element for conversation counter unit



■ **LL0024H**

L 8 - P 1 - H 71,5

Copertura terminale conversazione
Terminal cover element for conversation counter units

■ **LL0025H**

CASSETTIERE - *PEDESTALS*

L 42 - P 57 - H 55,5



550.CS.1Q.04_ **550.CS.2Q.04_**
550.CS.1V.04_ **550.CS.2V.04_**
550.CS.1T.04_ **550.CS.2T.04_**
MELAMINICO / *MELAMINE*

L 42 - P 52,5 - H 54,5

550.CS.1M.04 **550.CS.2M.04**
METALLICHE / *METALLIC*

■ = **Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale** / *Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability*

Con serratura / *With lock*

CANALIZZAZIONE / ELETTRIFICAZIONE / ACCESSORI - *WIRE - MANAGEMENT / ELECTRIFICATION / ACCESSORIES*

P 10,2 - H 4,5

LL1118H L 80
LL1120H L 120

LL1180H L 180



LL1182H



LL1181H L 80

LL0520_

300.AP.V1.00

LL1597H

300.AP.F1.00

LL7200MN

LL7201TL

LL7100H

- **300.AP.S4.00**
- ● **300.AP.S5.00 - UK**
- ● **300.AP.S6.00 - US**

- **300.AP.S1.00**
- ● **300.AP.S2.00 - UK**
- ● **300.AP.S3.00 - US**

- **300.AP.B1.04**
- ● **300.AP.B2.04 - UK**
- ● **300.AP.B3.04 - US**



- **300.AP.T4.01**
- ● **300.AP.T5.01 - UK**
- ● **300.AP.T6.01 - US**



⧖ **LL0508_**



702.AC.01.00

300.AC.06.05



300.AC.12.00
Braccio porta video per piani contrapposti
Arm for video support for bench

● = **Articoli prodotti solo su richiesta** / *Items produced only on demand*

⧖ = **Fino ad esaurimento** / *Until exhaustion*

N.B.: Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / *To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue*

NOTA BENE - *NOTES:* **Progettare la composizione del bancone ed aggiungere: n°1 gamba intermedia, o fianco intermedio ◉, o modulo contenitore per ogni collegamento tra due moduli; n° 1 gamba terminale dx o sx, o fianco terminale dx o sx ◉, o fianco terminale conversazione, o modulo contenitore per ogni lato finale del bancone; coperture terminali nella stessa quantità delle gambe terminali; copertura superiore per ogni collegamento tra modulo conversazione e modulo bancone.**
When designing the counter composition, add the following elements: n°1 middle leg or middle side ◉ or a storage unit for each connection between two counters; n°1 terminal leg (RH or LH) or terminal side (RH or LH) ◉, or terminal side for conversation counter unit or a storage unit on each side of the counter unit; add the terminal covers elements according to the same quantity of terminal legs; upper cover element for the connection between the conversation counter unit and the standard counter unit.

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.
N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.

DVO®
DELLA VALENTINA OFFICE